



NAŠA HIŠA.®



www.rihter.si



V NAŠI HIŠI ...

DEAMO NAPAKE

GOVORIMO OPROSTI

SE ZABAVAMO

RADI SE SMEJIMO

POJEMO & PLESEMO

RADI SE OBJEMAMO

SIGRAMO

ZAUPAMO

SKUPAJ RASTEMO

DELIMO LJUBEZEN

MI SMO DRUŽINA

 04

»UNSER HAUS«

 06

VISION UND MISSION

 08

RIHTER IDEE



 26

RIHTER INDIVIDUAL



 66

RIHTER PLUS



 74

KONSTRUKTIONSSYSTEME

 78

ZERTIFIKATE





Haus Bergeggi

ES IST WARM. ENERGIESPAREND. SCHÖN. ES IST »UNSER HAUS« UND IHR ZUHAUSE.

Unser Unternehmen Rihter ist mit seiner langjährigen Tradition des Fertighausbaus einer der wichtigsten Hersteller von Passiv- und Niedrigenergiehäusern geworden, denn bei uns werden umweltfreundliche und energieeffiziente Objekte gebaut.

Schon seit 1990 sind wir auf dem slowenischen Markt vertreten und als kundenfreundliches, hochwertiges und anerkanntes Unternehmen bekannt, was uns schon so manche Tür zu den Märkten im Ausland geöffnet hat, wo wir weitere Erfahrungen sammeln und unsere Kenntnisse erweitern konnten.

Die Note »Naša hiša«, auf deutsch »Unser Haus«, prägt jedes Haus, das die Firma Rihter herstellt. Davon wurden ca. 60% in Slowenien gebaut, und alle sind für ihre hochwertige Qualität und architektonische Perfektion bekannt. Holz als Grundbaumaterial schafft ein Gefühl von Echtheit und Wärme der Natur.

»NAŠA HIŠA« IST SCHON SEIT UNSEREN ANFÄNGEN, DIE BIS INS JAHR 1990 REICHEN, DER LEITSLOGAN UNSERES UNTERNEHMENS.

Der Slogan vermittelt unsere Mission, Ihnen ein gemütliches Heim zu bauen, das Sie sich schon immer gewünscht haben. »Unser Haus« steht für ein Heim, das hohe Qualitätsstandards mit Ihren Wünschen und Bedürfnissen vereint, und zugleich für einen Ort, an dem Sie Wohnbehaglichkeit auf höchstem Niveau spüren. Es ist unser gemeinsamer Weg, der uns Schritt für Schritt zum Ziel führen wird – die Erfüllung Ihres Wunsches nach einem warmen Heim für Sie und Ihre Lieben. Seit dem ersten Tag an fühlen wir uns stets und vollkommen der Fachkompetenz, den Wünschen der Architekten, den neuesten technologischen Erkenntnissen, den Bautrends und vor allem Ihnen, lieber Kunde, verpflichtet. In all den Jahren der ständigen Weiterentwicklung wurden in unserem Unternehmen hochwertige und technologisch vollendete Konstruktionssysteme entwickelt. Wir haben zahlreiche Niedrigenergie- und Passivhäuser aufgestellt, mit denen wir den individuellen Wünschen noch so anspruchsvoller Kunden zugekommen sind. Freie Architekturbasis und die besten technologischen Bausysteme ermöglichen das Bauen ganz nach Ihren Vorstellungen. Unsere Inspiration sind ihre Wünsche, die wir Ihnen gemäß den hohen Qualitätsstandards und der architektonischen Perfektion erfüllen möchten, ob modern, minimalistisch mit geraden Linien und Charakter oder einfach klassisch und gemütlich mit einem Hauch von Behaglichkeit.

Aus einem kleinen Familienunternehmen entwickelten wir uns zu einem erkennbaren Unternehmen, das sich mit seinen Kenntnissen, seiner Fachkompetenz und seinem Scharfsinn sowohl innerhalb als auch außerhalb von Slowenien durchgesetzt hat. Wir sind auf den anspruchsvollen Märkten Italiens, Frankreichs, der Schweiz, Deutschlands, Österreichs und Kroatiens vertreten. Dank unserer langjährigen Tradition gehören wir zu den bekannteren Herstellern von Wohngebäuden und anderen Objekten, die wir für Sie in Niedrigenergie- und Passivstandard des Fertigbaus herstellen.

Unsere Qualität bestätigen zahlreiche erworbene Zertifikate für alle Konstruktionssysteme, mit denen wir dafür bürgen, dass ein Haus mit unserer Technologie die richtige Wahl ist. Unter allen erworbenen Zertifikaten gehört die Europäische Technische Zulassung, die die Grundlage für die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten darstellt, gewiss zu den bedeutendsten. Hervorzuheben ist außerdem noch das Zertifikat des Passivhaus Instituts, mit dem wir bestätigen, dass unsere Passivhäuser nach den höchsten Energiestandards gebaut werden.

Beim Bauen verwenden wir hochwertige natürliche und umweltfreundliche Materialien. Holz ist als natürliches Material in der Grundkonstruktion und den Baumöbeln vorhanden. Es kann aber auch als architektonischer Zusatz sowohl im Wohnbereich als auch im äußeren Fassadenbereich verwendet werden. Der sorgfältig geplante und streng überwachte Bauprozess mit im Voraus durchdachten Details und zertifizierten eingebetteten Materialien verleiht »Unserem Haus« Wertbeständigkeit und ist eine gute Investition für die Zukunft. »Unser Haus« wird in seinem langen Lebenszyklus sehr wenig Energie verbrauchen und somit wohltuend auf Ihre Kosten und auf die Umwelt wirken.

Für alles oben Angeführte sorgt ein qualifiziertes und höchst motiviertes Team von Mitarbeitern, das sich ständig mit der Verbesserung des Arbeitssystems, der Bausysteme und -prozesse befasst sowie neue architektonische Ideen schafft, alle mit dem klaren Ziel, dass wir jeden Tag besser sein müssen und unsere Häuser jeden Tag perfekter.

Wir möchten unsere harte Arbeit, unsere Kenntnisse und Erfahrungen mit Ihnen teilen und Ihnen ein angenehmes Zuhause schaffen, das wir mit Stolz »Unser Haus« nennen können.

Janez Rihter, Direktor des Unternehmens Rihter d.o.o.

VISION UND MISSION

REALISIERUNG

In jeder Entwicklung stecken lange Jahre harte Arbeit und Mühe. Hinter unserem Unternehmen steht bereits eine lange Vergangenheit, aus der wir gelernt haben, dass man mit Eifer, Strebsamkeit, vollkommener Hingabe dem Kunden gegenüber und vor allem mit Qualität unter die besten Unternehmen auf dem Gebiet des Holzfertighausbaus kommen, langfristig diese Position halten und sogar noch verbessern kann.

INDIVIDUALITÄT

und Flexibilität sind die wichtigsten Leitlinien, die zu erfolgreich abgeschlossenen Projekten und zufriedenen Kunden führen. Jedes Projekt basiert auf der Zusammenarbeit mit Ihnen und unter der Berücksichtigung Ihrer Wünsche und Bedürfnisse. Nur so können wir gemeinsame Lösungen finden und unser festgelegtes Ziel erreichen. Zum Schluss können wir Ihnen dann voller Stolz Ihr Zuhause und »Unser Haus« überreichen.

HOCHGESCHWINDIGKEIT

Wir leben in einer Zeit, in der jede Minute zählt, denn das Koordinieren von Arbeit und Freizeit ist für den Menschen zu einer echten alltäglichen Herausforderung geworden. In unserem Unternehmen sind wir uns dessen bewusst und versuchen, Ihnen mit unseren verschiedenen individuellen Methoden den Weg zu Ihrem neuen Heim zu verkürzen und zu vereinfachen. Mit der Vertragsunterzeichnung übernehmen wir die Verantwortung, hochwertige Arbeit zu leisten und Ihnen Ihr Haus binnen der versprochenen 120 Tage von Baubeginn bis zur IV. Bauphase bzw.

TRADITION

Mit Holz als Grundbaumaterial vermitteln wir mit »Unserem Haus« bereits seit 1990 ein Gefühl von Echtheit und Naturwärme. Wir machen aus Häusern angenehme und warme Heime, in denen man zu jeder Zeit die Verbindung zwischen langjähriger Tradition und sorgfältig ausgewählten, hochwertigen, natürlichen Materialien spüren kann.

ENERGIEEFFIZIENZ

Die Konstruktionssysteme Rihter zeichnen sich durch eine hochgradige Wärmedämmung aus, die mit Hilfe von sorgfältig ausgewählten natürlichen Materialien erzielt wird. Dadurch zeichnen sich »Unsere Häuser« neben einem angenehmen und gesunden Wohnumfeld auch mit einem hohen Grad an Energieeffizienz aus.

RIHTER

Unser Unternehmen ist in der Vergangenheit auf zahlreiche Herausforderungen gestoßen und hat sich mit ihnen erfolgreich auseinandergesetzt. Mit ihrer Hilfe sind wir zu neuen Erfahrungen, Erkenntnissen und Kenntnissen gelangt, die wir als Ideen in die Entwicklungsstrategien unseres Unternehmens mit einbeziehen.

Wir sind darum bemüht, ein Synonym für Qualität, Fachkompetenz und Flexibilität zu sein. Jedes »unserer Häuser« ist ein Unikat, maßgefertigt nach Wunsch unserer Kunden.



RIHTER IDEE



»HANDLUNG IST NUR DIE HÜLLE

der idee.« Für Sie haben wir einige Modelle von Idee-Fertighäusern, nach bereits bestehendem Plan angefertigt, unter denen Sie wählen können.

Die Idee-Häuser können Ihnen aber auch lediglich als Grundlage dienen, nach der Sie Ihre Ideen weiterentwickeln, so dass Sie ein Haus ganz nach Ihren Vorstellungen bekommen. Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen dabei gern mit Rat und Tat zur Seite.

Haus 105



Wohnfläche 104,54 m²

Außenabmessungen 16,00 x 8,00 m

ERDGESCHOSS


01 WINDFANG	5,47 m ²	06 BAD	13,87 m ²
02 BAD	3,95 m ²	07 SCHLAFZIMMER	12,54 m ²
03 WC	2,20 m ²	08 WOHNZIMMER	42,25 m ²
04 GÄSTEZIMMER	10,41 m ²	09 HAUSWIRTSCHAFTSRAUM	9,64 m ²
05 GARDEROBE	4,21 m ²		

104,54 m²



Dachneigung 38°

Dachtyp Satteldach



Haus 114




Wohnfläche 113,58 m²

Außenabmessungen 9,50 x 7,50 m

ERDGESCHOSS

01 WINDFANG	3,94 m ²
02 TREPPENHAUS	2,20 m ²
03 SPEISEKAMMER	2,20 m ²
04 KABINETT	7,84 m ²
05 WOHNZIMMER	37,15 m ²
06 HAUSWIRTSCHAFTSRAUM	3,64 m ²
	56,97 m²






Kniestockwand 1,5 m | Dachneigung 38° | Dachtyp Satteldach

MANSARDE

01 FLUR	6,79 m ²
02 BAD	7,84 m ²
03 ZIMMER 1	12,59 m ²
04 SCHLAFZIMMER	17,24 m ²
05 ZIMMER 2	12,15 m ²
56,61 m²	



Haus 127




Wohnfläche 126,70 m²

Außenabmessungen 10,50 x 7,50 m

ERDGESCHOSS

01 WINDFANG	4,78 m ²
02 TREPPE	2,35 m ²
03 SPEISEKAMMER	2,05 m ²
04 KABINETT	9,65 m ²
05 WOHNZIMMER	39,01 m ²
06 HAUSWIRTSCHAFTSRAUM	5,63 m ²

63,47 m²






Kniestockwand 1,5 m

Dachneigung 40°

Dachtyp Satteldach

MANSARDE

01 FLUR	6,88 m ²
02 BAD	9,65 m ²
03 ZIMMER 1	14,27 m ²
04 SCHLAFZIMMER	18,63 m ²
05 ZIMMER 2	13,80 m ²
	63,23 m²



Haus 136



Wohnfläche 136,44 m²

Außenabmessungen 12,42 x 9,78 m

ERDGESCHOSS

01 WINDFANG	9,12 m ²
02 SPEISEKAMMER 1	4,20 m ²
03 BAD	4,75 m ²
04 TREPPE	2,37 m ²
05 WOHNZIMMER	34,91 m ²
06 KABINETT	9,85 m ²
07 ABSTELLRAUM	6,79 m ²
08 SPEISEKAMMER 2	2,10 m ²

74,09 m²





Kniestockwand 2,1 m


Dachneigung 5°

Dachtyp Pultdach

OBERGESCHOSS

01 FLUR UND TREPPENHAUS	10,40 m ²
02 ZIMMER 1	12,83 m ²
03 ZIMMER 2	12,86 m ²
04 SCHLAFZIMMER	15,71 m ²
05 GARDEROBE	3,21 m ²
06 BAD	7,34 m ²

62,35 m²



Haus 141




Wohnfläche 141,31 m²

Außenabmessungen 11,10 x 7,90 m

ERDGESCHOSS

01 WINDFANG	5,37 m ²
02 WOHNZIMMER	42,77 m ²
03 KABINETT	11,08 m ²
04 HAUSWIRTSCHAFTSRAUM	4,54 m ²
05 TREPPE	2,20 m ²
06 WC UND GERÄTERAUM	5,10 m ²

71,06 m²





Kniestockwand 1,4 m


Dachneigung 40°

Dachtyp Satteldach

MANSARDE

01 FLUR	9,68 m ²
02 BAD 1	9,64 m ²
03 ZIMMER 1	12,47 m ²
04 ZIMMER 2	12,49 m ²
05 SCHLAFZIMMER	18,09 m ²
06 BAD 2	7,88 m ²

70,25 m²



Haus 149




Wohnfläche 149,09 m²

Außenabmessungen 11,00 x 8,45 m

ERDGESCHOSS

01 WINDFANG	6,31 m ²
02 TREPPENHAUS	2,51 m ²
03 SPEISEKAMMER 1	2,51 m ²
04 SPEISEKAMMER 2	2,98 m ²
05 WOHNZIMMER	42,97 m ²
06 KABINETT	11,27 m ²
07 GERÄTERAUM	3,26 m ²
08 BAD	3,64 m ²

75,45 m²






Kniestockwand 1,25 m | Dachneigung 42° | Dachtyp Satteldach

MANSARDE

01 FLUR	12,68 m ²
02 ZIMMER 1	13,50 m ²
03 ZIMMER 2	13,10 m ²
04 ZIMMER 3	12,49 m ²
05 SCHLAFZIMMER	13,98 m ²
06 BAD	7,89 m ²

73,64 m²



Haus 171




Wohnfläche 171,48 m²

Außenabmessungen 12,00 x 9,50 m

ERDGESCHOSS

01 WINDFANG	5,87 m ²
02 WOHNZIMMER	53,24 m ²
03 ZIMMER	16,33 m ²
04 BAD	4,94 m ²
05 WC UND GERÄTERAUM	7,36 m ²
06 SPEISEKAMMER	4,03 m ²
07 TREPPENHAUS	2,50 m ²

94,27 m²






Dachneigung 30°

Dachtyp Satteldach

OBERGESCHOSS

01 FLUR	8,64 m ²
02 SCHLAFZIMMER + GARDEROBE	27,19 m ²
03 ZIMMER 1	14,31 m ²
04 ZIMMER 2	12,78 m ²
05 BAD 1	7,40 m ²
06 BAD 2	6,89 m ²
	77,21 m²



Haus 183



Wohnfläche 182,96 m²

Außenabmessungen 15,04 x 12,42 m

ERDGESCHOSS

01 WINDFANG	7,87 m ²
02 WC	2,63 m ²
03 BAD	8,80 m ²
04 GARDEROBE	7,05 m ²
05 SCHLAFZIMMER	18,40 m ²
06 WOHNZIMMER	51,52 m ²
07 KABINETT	7,51 m ²
08 HAUSWIRTSCHAFTSRAUM	4,69 m ²
09 TREPPENHAUS	3,08 m ²
10 SPEISEKAMMER	3,08 m ²

114,63 m²





Dachtyp Flachdach

OBERGESCHOSS

01 FLUR	12,98 m ²
02 BAD	7,73 m ²
03 WC	2,23 m ²
04 ZIMMER 1	18,39 m ²
05 ZIMMER 2	14,36 m ²
06 ZIMMER 3	12,64 m ²
	68,33 m²





RIHTER INDIVIDUAL



ALLE RIHTER-HÄUSER SIND

Unikate, die ein angenehmes Wohnklima nach Ihren Vorstellungen schaffen. Egal, wofür Sie sich entscheiden, Sie werden in »unserem Haus« die wahre Bedeutung der Qualität des Wohnens für sich entdecken.

Diejenigen unter Ihnen, die geschickt und am Bauen interessiert sind, können gewisse Arbeiten selbst oder mit Hilfe von Freunden erledigen, andernfalls übernehmen wir gern den gesamten Bau für Sie.

Individual





LAŠKO

»**DIE MENSCHEN SIND AM GLÜCKLICHSTEN**, wenn sie zu Hause sind.«

William Shakespeare



Individual





ŠENTJERNEJ

»**STIMMT ES NICHT**, dass ein gemütliches Haus den Winter poetischer macht und dass der Winter einem Haus alle Poesie gibt, die es braucht?«

Charles Baudelaire



Individual





VRHNIKA

»**HÄUSER SIND WIE MENSCHEN** – einige mag man, andere wiederum nicht, und hin und wieder kommt ein solcher vorbei, den man vergöttert.«

L.M.Montgomery




Individual



Arhitektura: Kombinat arhitekti d.o.o.



Arhitektura: Kombinat arhitekti d.o.o.



Arhitektura: Kombinat arhitekti d.o.o.



ŽIROVNICA

»**EINIGE SUCHEN EINEN WUNDERVOLLEN RAUM.** Andere machen einen Raum wundervoll.«

Hazrat Inayat Khan



Arhitektura: Kombinat arhitekti d.o.o.

Individual





LJUBLJANA

»**MÖGE DAS DACH ÜBER UNS NIE EINSTÜRZEN** und die Gesellschaft unter ihm nie fortgehen.«

Irishes Sprichwort



Individual





LJUBNO OB SAVINJI

»WO DIE SONNE, DIE AUF EIN HAUS SCHEINT, wärmt sie mehr als anderswo.«

Autor unbekannt



Individual





BARIANO

»WENN DU LEUTE ZU DIR NACH HAUSE EINLÄDST, lässt du sie näher an dich heran.«

Oprah Winfrey



Individual





BORGO SAN DALMAZZO

»DER WEG, DER ZU EINEM HAUS FÜHRT, ist ein Weg voller Hoffnung.«

Mehmet Murat Ildan



Individual





BIZOVIK

»**DAS HEIM IST SCHUTZ VOR GEWITTERN** – jeder Art von Gewittern.«

William J. Bennett



Individual





DRAVLJE

»**WIR GESTALTEN HÄUSER.** Deshalb gestalten die Häuser uns.«

Winston Churchill



Individual





BERGEGGI

»**DIE SCHÖNHEIT EINES HAUSES IST NICHT DAS**, worauf man achten sollte. Wichtig ist das Fundament, auf dem es gebaut wurde.«

David Allan Coe



Individual





CELJE

»ES GIBT NICHTS SCHÖNERES ALS WEGEN des wahren Gefühls der Gemütlichkeit zu Hause zu bleiben.«

Jane Austen



Individual





CUNEO

»**EIN KLEINES UND GLÜCKLICHES HAUS** ist die mächtigste Burg im ganzen Universum.«

Mehmet Murat Ildan



Individual



Jesolo Lido Pool Villa
JM ARCHITECTURE
www.jma.it




Jesolo Lido Pool Villa
JM ARCHITECTURE
www.jma.it

JESOLO

»**DAS HAUS IST DER ZUFLUCHTSORT** unserer Tagträume,
der Schutzschild des Träumers und die Möglichkeit, in
Ruhe zu träumen.«

Gaston Bachelard



Individual





ŠENTJUR

»**LASST DIE HÄUSER AUFATMEN** und atmet für sie und mit ihnen.«

Autor unbekannt



Individual





LIVORNO

»**DAS LICHT FÜHRT DICH HEIM**, doch die Wärme ist es, die dich nicht von zu Hause gehen lässt.«

Ellie Rodriguez



Individual



MONTEBAN VILLA
JM ARCHITECTURE
www.jma.it



MONTEBAN VILLA
JM ARCHITECTURE
www.jma.it





MONTEBAR

»EIN HAUS IN DER NATUR ist Natur im Haus.«

Mehmet Murat Ildan



MONTEBAR VILLA
JM ARCHITECTURE
www.jma.it



MONTEBAR VILLA
JM ARCHITECTURE
www.jma.it

Individual



Arhitektúr: Leo Atelje Vesna Požek s.p.



Arhitektúr: Leo Atelje Vesna Požek s.p.





TREBNJE

»**EIN HAUS IST KEIN ANKER**, sondern ein Segel. Es ist kein Verband, der die Wunde bedeckt, sondern das Lid, das das Auge schützt.«

Kahlil Gibran



Arhitektura: Leo Atelje Vesna Požek s.p.



Arhitektura: Leo Atelje Vesna Požek s.p.

Individual





PEVERAGNO

»**ARCHITEKTUR IST EINE VISUELLE KUNST** und Häuser sind Teil der Kunst, die ihre eigene Geschichte erzählen.«

Julia Morgan





RIHTER PLUS



RIHTER FERTIGHÄUSER – DAZU GEHÖRT

auch der Bau von Geschäftsgebäuden und Fertigferienhäusern. Sowohl die einen als auch die anderen bieten ein angenehmes Umfeld, geschaffen für kreative Arbeit oder das Genießen der Natur.



Geschäftsgebäude

ŠENTRUPERT





Geschäftsgebäude

SOČERGA





Ferienobjekt

KUBUS-FERIENHAUS





Ferienobjekt

FERIENHAUS





Ferienobjekt

KANJI DOL



Architektura: Studio Pikaplus, Jana Hladnik Tratnik s.p.



Architektura: Studio Pikaplus, Jana Hladnik Tratnik s.p.



Haus Livorno

KONSTRUKTIONSSYSTEME

NIEDRIGENERGIEBAU

Alle RIHTER-Häuser gehören zu den Niedrigenergiehäusern. Bei der Planung reicht nicht die ausreichende Stärke der Wärmedämmung der Außenhülle, wichtig sind auch der richtige Einbau von Baumöbeln, die Orientierung des Hauses auf dem Grundstück, der architektonische Entwurf und die Auswahl eines entsprechenden Heiz- und Lüftungssystems.

SIE KÖNNEN ZWISCHEN FOLGENDEN KONSTRUKTIONSSYSTEMEN WÄHLEN

► STANDARD ► OPTIMAL ► OPTIMAL + ► NATURA

PASSIVBAU

Beim Bauen müssen konsequent zahlreiche Naturgesetze, die Eigenschaften der eingebetteten Materialien und gutes Design berücksichtigt werden. Zudem müssen durch besonders gute Ausführung Wärmebrücken verhindert und die Luftdichtheit gewährleistet werden.

SIE KÖNNEN ZWISCHEN DEN FOLGENDEN ZWEI KONSTRUKTIONSSYSTEMEN WÄHLEN

► PASSIV ► PASSIV +

BRANDSICHERHEIT UND SCHALLDÄMMUNG

Steinwolle ist ein sehr gutes unbrennbares und schalldämmendes Material und gewährleistet daher wahren Schutz vor Feuer und Lärm. Sie wird in allen unseren Konstruktionssystemen verwendet, außer im System Natura.


ERDBEBENSICHERHEIT

Die Tragkonstruktion ist beidseitig mit Tragplatten versehen, wodurch sich die Erdbebenstabilität der Konstruktion wesentlich verbessert. Sofern das Haus gut geplant ist, braucht man keine zusätzlichen Verstärkungen in der Konstruktion, die Wärmebrücken verursachen.

LUFTDICHTHEIT DES HAUSES

Mit Hilfe der Luftdichtheit des Hauses verhindern wir Verluste durch natürliches Lüften, ermöglichen ein optimales Wirken des Zwangslüftens mit der Wiedergabe der Wärme der Abfallluft und verhindern, dass Feuchtigkeit in die Außenhülle des Hauses dringt.

System STANDARD




TECHNISCHE DATEN

01 Gipskartonfeuerschutzplatte [GKF]	12,5 mm
02 Gipsfaserplatte	15 mm
03 Dampfsperre	0,2 mm
04 Wärme- und Schalldämmung <i>[Steinwolle, $\lambda = 0,039 \text{ W/mK}$] in der Tragkonstruktion</i>	120 mm
05 Holztragkonstruktion	120 mm
06 Gipsfaserplatte	15 mm
07 Wärme- und Schalldämmung <i>[Styropor EPS $\lambda = 0,039 \text{ W/mK}$]</i>	140 mm
08 Verstärkter Gips und Netze	4 mm
09 Obere Fassadenschicht	2 mm

STÄRKE DES SYSTEMS STANDARD	313 mm
WÄRMEDURCHLÄSSIGKEIT	$U = 0,15 \text{ W/m}^2\text{K}$
SCHALLDÄMMUNG	$R_w \geq 45 \text{ dB}$
BRANDSICHERHEIT	REI 60
PHASENVERSCHIEBUNG	+8 H

System OPTIMAL




TECHNISCHE DATEN

01 Gipskartonfeuerschutzplatte [GKF]	15 mm
02 Holzlatten für die Installationsebene	60 mm
03 Wärme- und Schalldämmung <i>[Steinwolle, $\lambda = 0,039 \text{ W/mK}$] in der Installationsebene</i>	50 mm
04 OSB-Platte mit überklebten Stößen	15 mm
05 Wärme- und Schalldämmung <i>[Steinwolle, $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$] in der Tragkonstruktion</i>	120 mm
06 Holztragkonstruktion	120 mm
07 Gipsfaserplatte	15 mm
08 Wärme- und Schalldämmung <i>[Steinwolle, Lamellen $\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$]</i>	140 mm
09 Verstärkter Gips und Netze	4 mm
10 Dampfdurchlässige obere Fassadenschicht	2 mm

STÄRKE DES SYSTEMS OPTIMAL	375 mm
WÄRMEDURCHLÄSSIGKEIT	$U = 0,12 \text{ W/m}^2\text{K}$
SCHALLDÄMMUNG	$R_w \geq 49 \text{ dB}$
BRANDSICHERHEIT	REI 60
PHASENVERSCHIEBUNG	+10 H

System OPTIMAL +




TECHNISCHE DATEN

01 Gipskartonfeuerschutzplatte [GKF]	15 mm
02 Holzlatten für die Installationsebene	60 mm
03 Wärme- und Schalldämmung <i>[Steinwolle, $\lambda = 0,039 \text{ W/mK}$] in der Installationsebene</i>	50 mm
04 OSB-Platte mit überklebten Stößen	15 mm
05 Wärme- und Schalldämmung <i>[Steinwolle, $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$] in der Tragkonstruktion</i>	160 mm
06 Holztragkonstruktion	160 mm
07 Gipsfaserplatte	15 mm
08 Wärme- und Schalldämmung <i>[Steinwolle, Lamellen $\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$]</i>	140 mm
09 Verstärkter Gips und Netze	4 mm
10 Dampfdurchlässige obere Fassadenschicht	2 mm

STÄRKE DES SYSTEMS OPTIMAL +	415 mm
WÄRMEDURCHLÄSSIGKEIT	$U = 0,11 \text{ W/m}^2\text{K}$
SCHALLDÄMMUNG	$R_w \geq 50 \text{ dB}$
BRANDSICHERHEIT	REI 60
PHASENVERSCHIEBUNG	+11 H

System PASSIV



TECHNISCHE DATEN

01 Gipskartonfeuerschutzplatte [GKF]	15 mm
02 Holzlatten für die Installationsebene	60 mm
03 Wärme- und Schalldämmung <i>[Steinwolle, $\lambda = 0,039 \text{ W/mK}$] in der Installationsebene</i>	50 mm
04 OSB-Platte mit überklebten Stößen	15 mm
05 Wärme- und Schalldämmung <i>[Steinwolle, $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$] in der Tragkonstruktion</i>	160 mm
06 Holztragkonstruktion	160 mm
07 Gipsfaserplatte	15 mm
08 Wärme- und Schalldämmung <i>[Steinwolle, Lamellen $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$]</i>	200 mm
09 Verstärkter Gips und Netze	4 mm
10 Dampfdurchlässige obere Fassadenschicht	2 mm

STÄRKE DES SYSTEMS PASSIV	475 mm
WÄRMEDURCHLÄSSIGKEIT	$U = 0,09 \text{ W/m}^2\text{K}$
SCHALLDÄMMUNG	$R_w \geq 52 \text{ dB}$
BRANDSICHERHEIT	REI 60
PHASENVERSCHIEBUNG	+12 H

System PASSIV +




TECHNISCHE DATEN

01 Gipskartonfeuerschutzplatte [GKF]	15 mm
02 Holzlatten für die Installationsebene	60 mm
03 Wärme- und Schalldämmung <i>[Steinwolle, $\lambda = 0,039 \text{ W/mK}$] in der Installationsebene</i>	50 mm
04 OSB-Platte mit überklebten Stößen	15 mm
05 Wärme- und Schalldämmung <i>[Steinwolle, $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$] in der Tragkonstruktion</i>	220 mm
06 Holztragkonstruktion	220 mm
07 Gipsfaserplatte	15 mm
08 Wärme- und Schalldämmung <i>[Steinwolle, Lamellen $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$]</i>	200 mm
09 Verstärkter Gips und Netze	4 mm
10 Dampfdurchlässige obere Fassadenschicht	2 mm

STÄRKE DES SYSTEMS PASSIV +	535 mm
WÄRMEDURCHLÄSSIGKEIT	$U = 0,08 \text{ W/m}^2\text{K}$
SCHALLDÄMMUNG	$R_w \geq 53 \text{ dB}$
BRANDSICHERHEIT	REI 60
PHASENVERSCHIEBUNG	+13 H

System NATURA



TECHNISCHE DATEN

01 Gipskartonfeuerschutzplatte [GKF]	15 mm
02 Holzlatten für die Installationsebene	60 mm
03 Wärme- und Schalldämmung <i>[Holzfaser, $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$] in der Installationsebene</i>	40 mm
04 OSB-Platte mit überklebten Stößen	15 mm
05 Wärme- und Schalldämmung <i>[Holzfaser, $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$] zwischen Tragkonstruktion</i>	220 mm
06 Holztragkonstruktion	220 mm
07 Gipsfaserplatte	15 mm
08 Wärme- und Schalldämmung <i>[Holzfaser, $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$] zwischen Tragkonstruktion</i>	60 mm
09 Holzbohlenkonstruktion	60 mm
10 Holzbohlenplatte <i>[$\lambda = 0,046 \text{ W/mK}$]</i>	60 mm
11 Verstärkter Gips und Netze	4 mm
12 Dampfdurchlässige obere Fassadenschicht	2 mm

STÄRKE DES SYSTEMS NATURA	453 mm
WÄRMEDURCHLÄSSIGKEIT	$U = 0,11 \text{ W/m}^2\text{K}$
SCHALLDÄMMUNG	$R_w \geq 51 \text{ dB}$
BRANDSICHERHEIT	REI 60
PHASENVERSCHIEBUNG	+16 H



Jesolo Lido Pool Villa
JM ARCHITECTURE
www.jma.it

ZERTIFIKATE

Wir sind uns dessen bewusst, dass unsere Arbeit für unsere Kunden ausschlaggebend und äußerst wichtig ist. Deshalb haben wir in den Jahren der Entwicklung unseres Unternehmens entsprechende slowenische und internationale Zertifikate erworben, mit denen wir die Qualität der gelieferten Produkte und der erbrachten Dienstleistungen bestätigen. Dadurch bleiben wir ein vertrauenswürdiger Geschäftspartner.



I FEEL
SLOVENIA

NAŠA HIŠA.®

